

90 jaren en woonde in het *hospice des incurables*, waar hij verscheiden jaren lang den post van huisbezorger heeft waargenomen. Hoe verre in jaren gevorderd, behield hij zijn beminnelijke karakter en zijne zielsvermogens in volle kracht. — Ook overleed hier de bekende Luchtreiziger GARNERIN, die nu omtrent vijftiwintig jaren geleden het eerst de gevaarlijke proef waagde, om met de parachute nedertedalen. Hij bereikte den ouderdom van 53 jaren, en overleed aan de gevolgen eener wonde, op het tooneel van den tuin Beaujon, door het vallen van een gordijn bekomen.

BRUSSEL. Tot *Rectores magnifici*, zijn voor het volgend Akademisch jaar door Z. M. aangesteld voor de Hoogeschool, te Leuven, de Hoogleraar GOEBEL, voor die te Luik, de Hoogleraar DESTRIEVAUX en voor die te Gent, de Hoogleraar DE RYCKERE.

Tot Leden van de Commissie van Landbouw, werden bij Koninklijk besluit benoemd: in de Provincie Antwerpen, Jhr. A. C. MEMBREDE, Staatsraad en Gouverneur der Provincie, in plaats van den eervol ontslagen Burggraaf DU BUS DE GISSIGNIES; — in de Provincie Zeeland, Mr. J. SNOUCK HURGONJE, Lid der Provinciale Staten van die Provincie, in plaats van wijlen Mr. J. A. BECIUS, en in de Provincie Groningen, Mr. W. C. STAR LICHTENVOORT en H. HOVING, in plaats van wijlen Mr. S. TRIP, en Mr. C. H. GOCKINGA.

UITTREKSEL uit een' brief van den
Heer J. C. VAN HASSELT, aan
den Heer C. J. TEMMINCK, geschre-
ven uit Tjecande, Residentie Bantam,
den 29sten December 1822.

Vervolg van mijnen laatsten, verzonden in October
1822.

De Familie der *ESOSSES*, heeft mij gegeven 2 *Belonen*,
B. Coromandelica Cuv., Rusfel, T. 175 en een
die afgebeeld is in Rusfel, Tab. 176 en voor welke
de naam *strongylura* geschikt zoude zijn.

De

De *Hemiramphus* verschilt zoo zeer van de Rusfel-
sche Tab. 177; aan welke Cuv. den naam van H.
Rusfeli gegeven heeft, dat hij, zoo ten minste Rus-
fels beeld exact is, ongetwijfeld van denzelven moet
onderscheiden worden; hij blijft echter nog te vergelij-
ken met de H. *Marginatus*, Cuv., Laccp. V, VII, 2,
en met de Rusfelsche Tab. 178; in mijne Verzame-
ling is hij opgenomen onder den naam *Viridis*?

Een *Hemiramphus*, welke in de beken rondom
Buitenzorg en bijna overal op Java gevonden wordt, is
reeds gedurende het leven van KÜHL, van dit geslacht,
door ons afgescheiden onder den naam *Dermogenys*, en
wel om de membraanuse uitbreiding, die zich aan iedere
zijde der beide maxillen bevindt; de Species draagt den
naam van *Puffillus*, wordt door de Javanen Joeloug-
Joeloug genoemd en is door ons afgebeeld geworden.

De *Exocetus*, welke bij Batavia gevonden wordt,
komt het naast bij aan de *Mesogaster*, bl. 399, ver-
schilt echter door een geringer getal van stralen in de
dorsaal-vin; dezelve is opgenomen onder den naam
Javanicus.

Eene kleine species, welke ik in de rivieren bij Bui-
tenzorg heb gevonden, verschilt in algemeenen vorm,
en van de *Cyprinen* en van de *Esoren*, komt echter in
andere opzichten met dezelve overeen; om de sterkte
der tanden, die de onderkaak uitwendig, en de geheele
bovenkaak omvatten, heb ik haar tot de *Esoren* gere-
kend, en wel onder den Genus-naam *Odontopsis*, ter-
wijl de species *Armata* kan genoemd worden; uit de
hiervan gemaakte teekening zal deze geheel eigene
vorm genoegzaam blijken.

De Familie der *CYPRINACEEN* is rijk op Java, zoo
als hierna blijken zal, en nog ontbreken aan deze op-
gave eenige door mij reeds gevonden species.

De onderscheidene rivieren bevatten, hoewel zij steeds
vele species gemeen hebben, echter dikwijls eenige,
die haar geheel eigen zijn en in de andere niet gevon-
den worden; terwijl in eene en dezelfde rivier de species
even zeer verschillen, naarmate de bedding zich boven
de oppervlakte der zee verheft; en het zijn in geenen
deele dezelfde species, die in de drassige rivieren nabij
het strand en die in de heldere bergstroomen gevonden
worden. Er ontbreken mij op dit oogenblik eenige no-
titien, om U. E. op te geven de verbreiding van iedere

species, waartoe ik in het vervolg bij de overzienling betere gelegenheid hebben zal.

Eenen eigenlijken *Cyprinus* Cuv. heb ik tot dusver niet oorspronkelijk op Java gevonden; er leeft één in de vijvers, welke uit China zou zijn overgebracht en die de Javanen *Tambra Maas* noemen; dezelve is onder mij afgebeeld onder den naam *floripinna*.

Van het genus *Barbus* zijn zes specien afgebeeld.

- B. *obtusirostris* Nobis Gengehek Zunda, bij Buitenzorg.
rubripinna Mihi Batavia.
hypseonotus Mihi idem.
maculatus Nobis Bocutoir Zunda, Buitenzorg.
tambra Nobis Tambra Mal. Buitenzorg.
friatus Mihi Tjelarkahan.
leuciseus Cuv. *lateristriatus* Nob. et Tab. nostra
 Tjitaerae Bat. Pa-
 rai Zunda, prope
 Buitenzorg.

Het genus *Hampala*, naar den Inlandschen naam *Hampel*, is reeds bij Kuhl's leven door ons opgesteld, even als de volgende genera *Crostoecheilus*; *Lobocheilus*; *Naunacheilus*, terwijl de genera *Diplocheilus*, *Labiobarbus*, *Homaloptera*, *Oxygaster*, *Acantopsis*, *Acantophthalmus*, door mij zijn aangenomen.

Het genus *Hampala* Nob., komt het naast aan *Leuciseus* Cuv., onderscheidt zich echter door 2 filamenten aan iederen mondhoek; de species is afgebeeld onder den naam *Macrolepidota* Nob. en leeft bij Buitenzorg.

Het genus *Labiobarbus*, Mihi bestaat uit Labiones met 4 barbillons, met eene dorfaal vin, waarvan de 2de straal niet getand is, vereenigt dus de karakteren van *Labio*, en *barbus*, waarom ik den naam *Labiobarbus* heb aangenomen. De namen *L. Leptocheilus* M. en *Lipocheilus* M. onderscheiden de twee specien, die beide bij Batavia in de rivier gevonden worden, en onder mij afgebeeld zijn.

Crostoecheilus Nob. is een aan *Leuciseus* verwant genus, onderscheidt zich door eene naar onderen gerigte mondopening, in den vorm van een paralelogram; de teekening draagt den naam van *Oblongus* Nob.

Lobocheilus Nob. is door eenen geheel afwijkenden mondvorm te zeer onderscheiden, om met eenig ander ge-

genus te vereenigen; in onze teekening draagt hij den naam *Falcifer*.

Het genus *Diplocheilus* Mihi, species *Erythropterus* Mihi *Melung* Zunda, is insgelijks afgebeeld; hij leeft bij Buitenzorg, en hoewel *Lobocheilus* meest nabijkomend, verdient hij echter door eigenen vorm van mond en maxillaarbeenderen een eigen genus daartestellen.

Noemacheilus Nob. nadert door platte maxillen het genus *Poecilia* Schin., de Zundanezen noemen hem *Felaer*, hij leeft bij Buitenzorg en de species heeft in onze teekening den naam *fasciatus* Nob.

Cobitis Octocirrhus Tab. nostra, Iriroet Zunda, Kitjaerae heeft, met de *Cobitis taenia* Linn., dat gemeen, dat hij onder het oog eenen beweegbaren doorn heeft; dit teeken komt mij voor even gewichtig te zijn, als verscheiden karakteren in de genera der Cyprinen door Cuv. opgesteld, en zou alzoo als eenen afdeeling van *Cobitis*, den naam *Acantophthalmus* verdienen. De zonderlinge structuur der luchtblaas, is geheel die der *Cobiten* en hij leeft als deze in kleine beken; ik reken tot dezen *Acantophthalmus* nog 2 specien, die zich alleen onderscheiden door eene meer achterwaarts geplaatste dorfaal-vin. Zij dragen in de teekening de namen *fasciatus* en *Javanicus* Mihi Ramböckasfang beide in het Zundasche.

En Gents, dezen *Acantophthalmus* nabijkomend, aan hetwelk ik den naam van *Acantopsis* gegeven heb, onderscheidt zich van hen door een zeer lang gestrekt spits gezicht, hetgeen bij genen stomp en zoo kort is, dat de oogen bijna met de mondopening in eene vertikale lijn vallen; door deze gestrektheid zijn de beweegbare doornen ver voor de oogen geplaatst en de geheele vorm te zeer afwijkend; om te zamen te worden verbonden. Dit dier vond ik te Batavia in de Rivier en het draagt in mijne teekening den naam *Dialuzona* Mihi.

Het genus *Homaloptera* Mihi, onderscheidt zich hoofdzakelijk door de horizontale plaatsing der borsten buikvinnen, waardoor hetzelfde eenigzins den vorm der *Rhinobaten* ontvangt. De specien *Javanica* en *fasciata* Mihi Tab., noemt de Zundanees Toeloefoer.

Oxygaster Mihi, onderscheiden vooral door eene mesvormige carina aan de buiksvlakte, is mischien ten onregte door mij onder de Cyprinaceen gesteld, waarom ik nader hierop zal terugkomen; *Anomalura* heb ik als species naam onder de Tafel geschreven.